

CREAM PLUS TP3 / TP4 / TP5 / TP7

ICETECH 義式冰淇淋機

此機型有四種規格。使用現代技術、冷卻及電子科技，方便使用，十分適合甜點業者及製作義式冰淇淋。藉由機器上方的**雙重蒸鍋系統**，可加熱及冷卻，同時預防結塊產生。可用來製作義式冰淇淋、奶油醬（需間歇性攪拌）、果醬、轉化糖及調製巧克力。內部攪拌機運用現代高科技，製造出來的義式冰淇淋綿密順口、質地細緻、極具高品質。



• 同時擁有 **加熱/冷卻** 功能：

上方的儲藏槽與下方的攪拌機分別獨立運作。依據使用者的設定，可保存產品在冷藏溫度（零度以上）。便利的抽氣接頭設計，讓使用者能：

- 快速且方便地將混合好的義式冰淇淋直接取出，儲藏置冰箱中。
- 輕鬆的將奶油醬（或其他產品）取出至托盤上，而不用親自從攪拌器中取出。
- 不鏽鋼材質方便清潔，消毒機器更加迅速便利，符合食品健康衛生規定。

• 攪拌機：

將混合物從汽鍋旋塞倒入攪拌機後，微處理器會開始自動攪拌。

型號 MOD	TP3	TP4	TP5	TP7
規格 Specifications				
每小時產量 Hour production	10kg – 30 kg	15kg – 45kg	20kg – 65kg	10kg – 95kg
上方儲存槽容量 Upper tank capacity	2 Lt – 14 Lt	2 Lt – 14 Lt	2 Lt – 14 Lt	2 Lt – 14 Lt
下方儲存槽容量 Inferior tank capacity	2 Lt – 4 Lt	2 Lt – 4 Lt	2 Lt – 4Lt	2 Lt – 4 Lt
最大消耗功率 Absorbed power max	9.3 Kw.	9.8 Kw.	10 Kw.	12 Kw.
電源 Electrical features	400V/60Hz/3Ph	400V/60Hz/3Ph	400V/60Hz/3Ph	400V/60Hz/3Ph
冷凝 Condensation	水 water	水 water	水 water	水 water
冷煤 Refrigerating gas	R 404 A	R 404 A	R 404 A	R 404 A
尺寸 Sizes	535 x 715 x 1400	535 x 715 x 1400	535 x 715 x 1400	535 x 915 x 1400
重量 Weight	260 kg	290 kg	290 kg	340 kg



Cream Whippers SMART PLUS 2

ICETECH 鮮奶油打發機

設置簡單方便，不管是手動或自動，都能十分迅速完成攪拌工作。
機台盆易拆除，方便使用者清洗及消毒。
有自動清洗旋塞。外殼及連接處亦使用不鏽鋼製成，方便使用者清洗。
機器控制方便，一小時的產量能高達 90 公斤。
且具有完美的冷凍效果，符合衛生標準。

每小時產量 Hourly Output Kg/h	90
電源 Electric spec. Volt/Hz/Ph	220V/60Hz/3Ph
功率 Power Kw	0.3
尺寸 Dimension (L x P x H) cm	22x34x44
冷凝 Condensation	空氣 Air
重量 Weight Kg	29



桌上型 MIKRÍ counter top batch freezer

尺寸小巧、方便使用，擁有高科技空氣冷凝系統，及單相電源 220V 60HZ。

不鏽鋼結構，清潔容易。

電子操控，可遠端控制冷凍機，能快速選擇冷凍、淬取、洗淨、停止階段。

MIKRÍ 是 ICETECH 最新的桌上型冷凍機，適合旅館、酒吧、餐廳使用。

方便使用且尺寸小巧，其空氣冷凝系統及單向電源，何時何地都方便安裝。

- **攪拌器**

不鏽鋼結構，內含三個刀片。

- **貯液槽**

開口極大，能更加快速的將混合物放入。

- **門**

由不鏽鋼製成，配有安全栓鎖。

- **計時器**

電子操控，可遠端控制冷凍機。

- **選擇器**

能快速選擇冷凍、淬取、洗淨、停止階段。



每小時產量 Hour production	8-14KG
一次攪拌量 Mixture quantity per cycle	2.5KG
消耗功率 Absorbed power	2KW
電源 Electrical features	220V/60Hz/3Ph
冷凝 Condensation	空氣 Air
尺寸 Size	431 x 673 x 700 mm
重量 Weight	96KG

SHOCK FREEZER F5 / F10 / F15

ICETECH 急速冷凍

材質皆為不鏽鋼。

超高製冷量，可短時間內降至冷藏（零上）或冷凍（零下）溫度。

冷藏箱內部的電子探測針，

能透過電子面板確認產品的核心溫度是否達到理想的標準。

高強度製冷量，即使門開著也不會使溫度有劇烈起伏。



- **急速冷藏**
可在短時間內將加熱過後的產品急速冷藏至+3°C，防止細菌孳生
- **慢速降溫**（適用於產品厚度為 2-3 公分）
- **急速冷凍**
適用所有冷凍產品，快速將產品降至-18°C。冷凍箱內部溫度可達-40°C
- **保存**
達到理想溫度時，便會維持，不會再變動



規格 Specifications	型號 MOD	F5	F10	F15
容量(層) Capacity (trays)		5	10	15
容量(5 公升冰淇淋盆) Capacity in 5Lt ice-cream basins		5	15	21
急速冷卻容量 Blast chilling capacity (kg)		20	35	65
急速冷凍容量 Shock freezing capacity (kg)		12	25	50
除霜 Defrosting		熱氣 Hot gas	熱氣 Hot gas	熱氣 Hot gas
冷煤 Refrigerating gas		R 404 A	R 404 A	R 404 A
最大消耗功率 Absorbed power max (Kw.)		1200	2800	3500
電源 Electrical features		220V/60Hz/3Ph	380V/60Hz/3Ph	380V/60Hz/3Ph
尺寸 Sizes (mm)		800x700x900	800x700x1514	800x800x1950

LABO / SUPERLABO

義式冰淇淋貯存櫃

不銹鋼材質，極具特色，實用性高。

LABO 的容量有 600 公升，通風冷藏，手動調節除霜裝置。

SUPERLABO 有 900 公升容量，適合大型工廠使用。具備通風冷藏功能及自動除霜系統。

兩種規格皆可以正負溫度儲藏產品。



LABO

義式冰淇淋貯存櫃

SUPERLABO

義式冰淇淋貯存櫃（自動除霜）

型號 MOD	LABO 600	SUPERLABO
規格 Specificaitons		
容量 Capacity	600 Lt.	900 Lt.
最大輸出功率 Absorbed power max	0.4 Kw.	1.06 Kw.
電源 Electrical features	220V / 60Hz / 3Ph	220V / 60Hz / 3Ph
冷煤 Refrigerating gas	R 404 A	R 404 A
除霜 Defrosting	手動 Manual	自動 Automatic
冷藏 Refrigeration	通風 Ventilated	通風 Ventilated
尺寸 Sizes	670 x 864 x 1950	780 x 1080 x 2120
重量 Weight	150 Kg.	210 Kg.


MISURA LIGHT

菲格傑洛展示櫃



此展示櫃為基本款，具現代化設計及先進的技術性能。
 標準電子溫度控制、熱壓玻璃薄板、流線型設計。
 使用 LED 照明，完美展式產品，讓產品更加清晰可見。省電。
 依據客人的擺放需求，前方面板可客製化。
 機器有多種型號，可依擺放需求做選擇。

型號 Module	長度 Length	冷卻力 (W) Cooling cap.	容器數量 (兩種可選) n° basins		電源 Electric supply	最大輸入功率 (W) Max power input (w)	淨重 Net Wight
6+6	1163 mm	900	12	8	380/3/60Hz	1400	230 kg
9+9	1663 mm	1800	18	12	380/3/60Hz	2610	340 kg
12+12	2163 mm	1800	24	16	380/3/60Hz	2880	450 kg



MISURA

菲格傑洛展示櫃

現代化設計，具備許多專業新穎的特質，可做弧形。

標準電子溫度控制，可設定溫度範圍-25 度~4 度。

濕度控制系統，確保在任何環境下都能持續高性能的運作。


最大限度的通風效果，確保義式冰淇淋能維持在最好的狀態。使用鋼化玻璃及特輸系統，避免蒸發。

使用 LED 照明，完美展示產品，讓產品更加清晰可見，兼顧省電節能功能。

此展示櫃經過精心研究設計後，不管在哪個位置觀看內部商品，都不會有任何視覺障礙。

機器有多種型號，可依擺放需求做選擇。

* 長度為蓋上蓋子後計算之長度



型號 Module	長度 Length	容器數量(兩種可選) n° basins		壓縮機功率 (HP) Power Compressor (HP)	壓縮機功率 (W) Power Compressor (w)	重量 (kg) Weight (kg)
6+6	1090 mm	12	8	1.5	1450	315
9+9	1615 mm	18	12	1.8	1800	410
12+12	2140 mm	24	16	2.5	2800	490
30° Open	-	13	8	1.8	1800	375
30° Closed	-	13	8	1.8	1800	375
45° Open	-	13	7	1.8	1800	375



SOFT EURO / BABY

ICETECH 落地式霜淇淋機（36 公升）／桌上型霜淇淋機（18/36 公升）

此機器有許多型號可供選擇：

小型款（BABY）可選擇 1 種口味桿或 3 種口味桿、有無幫浦。

大型落地款（EURO）皆含三種口味桿，可選擇有無幫浦。

SOFT 配有現代化電子面板，任何時候都可控制冰淇淋的軟硬度，方便使用者隨時監控、了解冰淇淋的質地，同時得知溫度。

SOFT 可製作出軟硬適中的霜淇淋，同時也可讓使用者依據個人喜好設定霜淇淋的軟硬度。

- 電子化控制冰淇淋質地
- 電子化控制溫度
- 上方槽容量為 18 公升
- 上方槽配有液面高度感測器
- 由攪拌器及反向攪拌器組成的高速齒輪裝置，皆由不鏽鋼製成，刮板可更換
- 耐熱氣，能製出高水平的霜淇淋
- 製冷量高
- 符合人體工學設計，方便擺飾



型號 MOD



規格 Specifications

BABY

BABY

EURO

1G

1P

3G

3P

3G

3P

每小時產量(一次 75g)

430

480

450

510

520

590

Hourly production

上方槽容量 (Lt.)

18

18

18+18

18+18

18+18

18+18

Upper tank capacity

電源 Electrical features

400V/60Hz/3Ph

400V/60Hz/3Ph

400V/60Hz/3Ph

400V/60Hz/3Ph

400V/60Hz/3Ph

400V/60Hz/3Ph

冷凝 Condensation

水/空氣

水/空氣

水/空氣

水/空氣

水/空氣

水/空氣

幫浦 Pump

無 NO

有 YES

無 NO

有 YES

無 NO

有 YES

尺寸 Sizes (mm.)

463x723x875

463x723x875

535x680x815

535x680x815

535x680x1435

535x680x1435

重量 Weight (kg.)

98

110

115

127

190

210